

Teste da Dihidrorodamina (DHR)

O teste de DHR avalia a capacidade microbicida dos neutrófilos, após estímulo específico, por medição indireta da produção de peróxido de hidrogênio (H₂O₂).

Aplicação clínica:

O teste de DHR é exame confirmatório para diagnóstico de doença granulomatosa crônica (DGC), imunodeficiência congênita na qual há alteração na produção de reativos de oxigênio, afetando a capacidade microbicida dos neutrófilos e que tem alto índice de mortalidade se não diagnosticada precocemente. As manifestações clínicas da DGC geralmente ocorrem na infância e incluem infecções graves e recorrentes, por bactérias, micobactérias e fungos, com formação de granulomas em pele, pulmão, fígado e intestino.

O Sabin Medicina Diagnóstica disponibiliza o teste de DHR, realizado em sangue periférico, com utilização de técnica de citometria de fluxo.

Coleta: De segunda a sexta-feira das 7h às 10h, na unidade SAAN – Brasília.

Resultado liberado em até 5 dias úteis.



Dra Karina Mescouto de Melo

Médica Pediatra Alergista e Imunologista
Doutora pela Unifesp - Escola Paulista de Medicina
Médica do Grupo Sabin



www.sabin.com.br

☎ 61 3329-8000

Conte com a gente!
Temos uma unidade perto de você.

